



CITTA' DI MONTICHIARI
Provincia di Brescia

Adunanza straordinaria
1^ convocazione
seduta pubblica

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 19 del 31/05/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO STUDIO COMUNALE DI GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO PREDISPOSTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 7 DEL 23/11/2017 E S.M.I.

L'anno **duemilaventitre**, addì trentuno del mese di Maggio alle ore 20:00, nella Sala consiliare del palazzo municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Giovanni Carlo Calubini. Partecipa all'adunanza Il Segretario Comunale Dott.ssa Angela Maria Russo il quale con la collaborazione del Funzionario dott.ssa Chiara Tagliani, provvede alla redazione del presente verbale.

All'appello risultano:

n.	Cognome Nome	Presente	n.	Cognome Nome	Presente
1	TOGNI MARCO	si	10	BIANCHI MARCO	si
2	GAMBERONI ELENA	si	11	CARZERI CLAUDIA	si
3	TIRABOSCHI DAVIDE	si	12	CHIARI ROBERTA	si
4	PEZZAIOLI PAOLO	no	13	CIVERA PIERANNA	si
5	PLUDA FEDERICO	si	14	MARTINO GREGORIO	no
6	CALUBINI GIOVANNI CARLO	si	15	MANCINI ILARIA	no
7	BICELLI ROBERTA	si	16	MORANDI BEATRICE	si
8	OLIVETTI LEONARDO	no	17	MIRTO MATTEO	si
9	LEOPARDI MARIANNA IMMACOLATA	si			

PRESENTI: 13

ASSENTI: 4

Sono presenti gli Assessori esterni signori: Franzoni Angela, Gardoni Rossana e Lanfranchi Guido. Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO STUDIO COMUNALE DI GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO PREDISPOSTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 7 DEL 23/11/2017 E S.M.I.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Montichiari è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato definitivamente con deliberazione consiliare nr. 16 del 28 giugno 2013 e divenuto efficace con pubblicazione sul BURL n° 52 del 27 dicembre 2013;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 21 dicembre 2022 è stata adottata la Variante Generale al Piano di Governo del Territorio e gli allegati studi, attualmente in regime di salvaguardia;
- al fine di perseguire l'invarianza idraulica e idrologica delle trasformazioni d'uso del suolo, riequilibrare progressivamente il regime idrologico e idraulico naturale, conseguire la riduzione quantitativa dei deflussi, l'attenuazione del rilascio idraulico e la riduzione dell'impatto inquinante sui corpi idrici ricettori tramite la separazione e gestione locale delle acque meteoriche non suscettibili di inquinamento, il Regolamento Regionale n. 7 del 23/11/2017 "*Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58-bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12*" e s.m.i. definisce criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica, che devono essere utilizzati anche dai regolamenti edilizi comunali per disciplinare le modalità finalizzate al conseguimento dei principi stessi, e specifica, altresì, gli interventi ai quali applicare tale disciplina ai sensi dell'articolo 58 bis, comma 2, della stessa l.r. 12/2005;
- il Comune di Montichiari risulta ricadere in area A -Alta criticita' idraulica- nell'allegato C del Regolamento Regionale 7/2017,
- l'Art. 14 del Regolamento Regionale 7/2017 prevede al comma 1 che: " I comuni ricadenti nelle aree ad alta e media criticità idraulica, di cui all'articolo 7, sono tenuti a redigere lo studio comunale di gestione del rischio idraulico di cui al comma 7, ad approvarlo con atto del Consiglio Comunale e ad adeguare, di conseguenza, il PGT entro i termini di cui al comma 5;
- con Determinazione del Dirigente del Dipartimento Territorio n. 530 del 7 settembre 2021 è stato affidata la predisposizione dello Studio per la Gestione del Rischio Idraulico alla Società SePram SRL di Brescia, nella persona dell'Ing. Claudio Granuzzo;

VISTO lo Studio per la Gestione del Rischio Idraulico pervenuto in data 3 aprile 2023 al protocollo 15036, costituito dalla documentazione di seguito elencata, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione anche se non materialmente allegata e ritenuto meritevole di approvazione:

Relazione Tecnica

Allegato 1 – Disciplina del principio di invarianza idraulica e idrologica

G.1.A - CRITICITA' PER MORFOLOGIA

G.1.B - CRITICITA' PER MORFOLOGIA

G.1.C - CRITICITA' PER MORFOLOGIA

G.1.D - CRITICITA' PER MORFOLOGIA

G.1.E - CRITICITA' PER MORFOLOGIA

G.1.F - CRITICITA' PER MORFOLOGIA

G.2.A_A - PORTATE DI COLMO Tr 10 ANNI - RETICOLO IDRICO

G.2.A_B - PORTATE DI COLMO Tr 10 ANNI - RETICOLO IDRICO

G.2.A_C - PORTATE DI COLMO Tr 10 ANNI - RETICOLO IDRICO

G.2.B_A - PORTATE DI COLMO Tr 10 ANNI - RETE FOGNARIA

G.2.B_B - PORTATE DI COLMO Tr 10 ANNI - RETE FOGNARIA

G.2.B_C - PORTATE DI COLMO Tr 10 ANNI - RETE FOGNARIA

G.2.B_D - PORTATE DI COLMO Tr 10 ANNI - RETE FOGNARIA

G.3.A_A - PORTATE DI COLMO Tr 50 ANNI - RETICOLO IDRICO

G.3.A_B - PORTATE DI COLMO Tr 50 ANNI - RETICOLO IDRICO

G.3.A_C - PORTATE DI COLMO Tr 50 ANNI - RETICOLO IDRICO

G.3.B_A - PORTATE DI COLMO Tr 50 ANNI - RETE FOGNARIA

G.3.B_B - PORTATE DI COLMO Tr 50 ANNI - RETE FOGNARIA

G.3.B_C - PORTATE DI COLMO Tr 50 ANNI - RETE FOGNARIA

G.3.B_D - PORTATE DI COLMO Tr 50 ANNI - RETE FOGNARIA

G.4_A - INTERVENTI STRUTTURALI

G.4_B - INTERVENTI STRUTTURALI

G.4_C - INTERVENTI STRUTTURALI

G.4_D - INTERVENTI STRUTTURALI

CONSIDERATO che lo Studio per la Gestione del Rischio Idraulico è stato esaminato nel corso della riunione della Commissione Consiliare in data 24/05/2023;

VISTI:

- l'articolo 42 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

- la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso sulla proposta in esame ai sensi dell'art. 49 del Dlgs 18/8/2000 n. 267;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso sulla proposta in esame ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18/8/2000 n. 267;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla legittimità del provvedimento reso dal Segretario Generale, ai sensi dell'art.7 comma 7 lett. d) del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

DATO ATTO che in capo al Responsabile del Procedimento Arch. Eva Semenzato e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 78, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, "gli Amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado";

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

LA GIUNTA PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di approvare lo Studio per la Gestione del Rischio Idraulico pervenuto in data 3 aprile 2023 al protocollo 15036 a firma dell'Ing. Claudio Granuzzo della Società SePram SRL di Brescia costituito dalla documentazione di seguito elencata, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione anche se non materialmente allegata:
 1. Relazione Tecnica
 2. Allegato 1 – Disciplina del principio di invarianza idraulica e idrologica
 3. G.1.A - CRITICITA' PER MORFOLOGIA
 4. G.1.B - CRITICITA' PER MORFOLOGIA
 5. G.1.C - CRITICITA' PER MORFOLOGIA
 6. G.1.D - CRITICITA' PER MORFOLOGIA
 7. G.1.E - CRITICITA' PER MORFOLOGIA
 8. G.1.F - CRITICITA' PER MORFOLOGIA
 9. G.2.A_A - PORTATE DI COLMO Tr 10 ANNI - RETICOLO IDRICO
 10. G.2.A_B - PORTATE DI COLMO Tr 10 ANNI - RETICOLO IDRICO
 11. G.2.A_C - PORTATE DI COLMO Tr 10 ANNI - RETICOLO IDRICO
 12. G.2.B_A - PORTATE DI COLMO Tr 10 ANNI - RETE FOGNARIA
 13. G.2.B_B - PORTATE DI COLMO Tr 10 ANNI - RETE FOGNARIA
 14. G.2.B_C - PORTATE DI COLMO Tr 10 ANNI - RETE FOGNARIA
 15. G.2.B_D - PORTATE DI COLMO Tr 10 ANNI - RETE FOGNARIA
 16. G.3.A_A - PORTATE DI COLMO Tr 50 ANNI - RETICOLO IDRICO
 17. G.3.A_B - PORTATE DI COLMO Tr 50 ANNI - RETICOLO IDRICO
 18. G.3.A_C - PORTATE DI COLMO Tr 50 ANNI - RETICOLO IDRICO
 19. G.3.B_A - PORTATE DI COLMO Tr 50 ANNI - RETE FOGNARIA
 20. G.3.B_B - PORTATE DI COLMO Tr 50 ANNI - RETE FOGNARIA
 21. G.3.B_C - PORTATE DI COLMO Tr 50 ANNI - RETE FOGNARIA
 22. G.3.B_D - PORTATE DI COLMO Tr 50 ANNI - RETE FOGNARIA
 23. G.4_A - INTERVENTI STRUTTURALI
 24. G.4_B - INTERVENTI STRUTTURALI
 25. G.4_C - INTERVENTI STRUTTURALI
 26. G.4_D - INTERVENTI STRUTTURALI
2. di dare atto che i risultati dello Studio Comunale di gestione del rischio idraulico verranno recepiti in fase di approvazione definitiva del PGT stesso;
3. di demandare all'Ufficio Urbanistica Edilizia Privata tutti gli atti conseguenti necessari per l'attuazione del presente provvedimento, ai sensi della LR 12/2005.

APERTASI la discussione, il Presidente cede la parola al Sindaco per l'illustrazione dell'argomento in oggetto.

Non essendovi richieste di intervento il Presidente pone ai voti, con modalità elettronica, la proposta di cui all'oggetto che viene approvata con il seguente esito:

PRESENTI: N. 13
Voti favorevoli: N. 13
Voti contrari: Nessuno
Astenuiti: Nessuno

Successivamente il Presidente pone ai voti, con modalità elettronica, la proposta di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

PRESENTI: N. 13
Voti favorevoli: N. 13
Voti contrari: Nessuno
Astenuiti: Nessuno

Il Presidente proclama l'esito delle votazioni e quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

1. di approvare lo Studio per la Gestione del Rischio Idraulico pervenuto in data 3 aprile 2023 al protocollo 15036 a firma dell'Ing. Claudio Granuzzo della Società SePram SRL di Brescia costituito dalla documentazione di seguito elencata, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione anche se non materialmente allegata:
 1. Relazione Tecnica
 2. Allegato 1 – Disciplina del principio di invarianza idraulica e idrologica
 3. G.1.A - CRITICITA' PER MORFOLOGIA
 4. G.1.B - CRITICITA' PER MORFOLOGIA
 5. G.1.C - CRITICITA' PER MORFOLOGIA
 6. G.1.D - CRITICITA' PER MORFOLOGIA
 7. G.1.E - CRITICITA' PER MORFOLOGIA
 8. G.1.F - CRITICITA' PER MORFOLOGIA
 9. G.2.A_A - PORTATE DI COLMO Tr 10 ANNI - RETICOLO IDRICO
 10. G.2.A_B - PORTATE DI COLMO Tr 10 ANNI - RETICOLO IDRICO
 11. G.2.A_C - PORTATE DI COLMO Tr 10 ANNI - RETICOLO IDRICO
 12. G.2.B_A - PORTATE DI COLMO Tr 10 ANNI - RETE FOGNARIA
 13. G.2.B_B - PORTATE DI COLMO Tr 10 ANNI - RETE FOGNARIA
 14. G.2.B_C - PORTATE DI COLMO Tr 10 ANNI - RETE FOGNARIA
 15. G.2.B_D - PORTATE DI COLMO Tr 10 ANNI - RETE FOGNARIA
 16. G.3.A_A - PORTATE DI COLMO Tr 50 ANNI - RETICOLO IDRICO
 17. G.3.A_B - PORTATE DI COLMO Tr 50 ANNI - RETICOLO IDRICO
 18. G.3.A_C - PORTATE DI COLMO Tr 50 ANNI - RETICOLO IDRICO
 19. G.3.B_A - PORTATE DI COLMO Tr 50 ANNI - RETE FOGNARIA

- 20. G.3.B_B - PORTATE DI COLMO Tr 50 ANNI - RETE FOGNARIA
- 21. G.3.B_C - PORTATE DI COLMO Tr 50 ANNI - RETE FOGNARIA
- 22. G.3.B_D - PORTATE DI COLMO Tr 50 ANNI - RETE FOGNARIA
- 23. G.4_A - INTERVENTI STRUTTURALI
- 24. G.4_B - INTERVENTI STRUTTURALI
- 25. G.4_C - INTERVENTI STRUTTURALI
- 26. G.4_D - INTERVENTI STRUTTURALI

- 2. di dare atto che i risultati dello Studio Comunale di gestione del rischio idraulico verranno recepiti in fase di approvazione definitiva del PGT stesso;
- 3. di demandare all'Ufficio Urbanistica Edilizia Privata tutti gli atti conseguenti necessari per l'attuazione del presente provvedimento, ai sensi della LR 12/2005.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
f.to Giovanni Carlo Calubini

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Angela Maria Russo

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio telematico del Comune
Il: 07/06/2023 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Montichiari ,li 07/06/2023

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Angela Maria Russo

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, ai sensi
dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Montichiari, li

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Angela Maria Russo
